

ICS 13.030.30

Z 71

备案号: 61455—2018

MZ

中 华 人 民 共 和 国 民 政 行 业 标 准

MZ/T 105—2017

火化随葬品使用要求

Operating Requirements for cremation burial goods

2017 – 12 – 29 发布

2017 – 12 – 29 实施

中 华 人 民 共 和 国 民 政 部 发 布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 的规则起草。

本标准由中华人民共和国民政部提出。

本标准由全国殡葬标准化技术委员会（SAC/TC 354）归口。

本标准起草单位：民政部一零一研究所、环境保护部环境保护对外合作中心、国家环境分析测试中心、哈尔滨工程大学。

本标准主要起草人：黄风光、王玮、肖成龙、李伯森、任永、殷惠民、单路、李大涛、姜思朋、鲁琦、陈曦、邢啸林、翟晓曼、姜晨、彭政、任志远。

引 言

为贯彻《中华人民共和国大气污染防治法》和《殡葬管理条例》（国务院令 2012 年第 628 号），推动 GB 13801—2015《火葬场大气污染物排放标准》的有效实施，制定本标准。

本标准为国家环境保护公益性行业科研重大专项“殡葬行业污染控制与环境管理技术体系研究”的产出成果之一，旨在规范火化随葬品类别、规格、成分和使用要求，保护环境，防治污染，配合火葬场大气污染物排放的控制和管理。

火化随葬品使用要求

1 范围

标准规定了火化随葬品分类、使用原则、使用规定、储存。
本标准适用于随遗体一同火化的所有随葬品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 23287—2009 殡葬术语

GB/T 31182 火化棺通用技术条件

仓库防火安全管理规则 公安部令 1994 年第 6 号

3 术语和定义

GB/T 23287 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

火化随葬品 cremation burial goods

随死者遗体一同进行火化的棺木、生前用品及其他祭奠物品。

注：包括纺织类随葬品、纸质类随葬品、木料类随葬品、鲜花等。

3.2

最大使用量 maximum permissible usage

火化随葬品使用时所允许的最大添加量。

3.3

遗体火化师 cremation master

使用并检修火化设备，从事遗体火化和骨灰处理的人员。

[GB/T 23287—2009，定义 4.5]

3.4

丧户 family in bereavement

有丧事活动的家庭或成员。

[GB/T 23287—2009，定义 2.31]

4 火化随葬品分类

火化随葬品分为四类：

——纺织类随葬品，包括衣服、帽子、被褥等；

——纸质类随葬品，包括卫生隔离垫、纸棺、纸钱等；

——木料类随葬品，包括木棺等；

——其他类随葬品，包括鲜花、随葬小物品等。

5 使用原则

5.1 火化随葬品使用的基本要求

5.1.1 火化随葬品应由遗体火化师检验后使用。

5.1.2 火化随葬品不应含有打火机易爆类等危害安全的物品。

5.1.3 火化随葬品不宜含有氯、重金属（包括汞）、聚氯乙烯等影响污染物减排的成分。

5.1.4 火化随葬品不应含有塑料制品类、皮革类、橡胶类、化学类等焚烧时产生污染的物品。

5.1.5 在达到丧户预期效果的前提下尽可能降低火化随葬品的使用量。

5.2 火化随葬品质量标准

火化随葬品应符合相应的质量标准。

6 使用规定

6.1 火化随葬品的规格要求

6.1.1 纺织类随葬品：衣物、被褥最大使用量不宜超过 5kg/具。

6.1.2 纸质类随葬品：纸棺尺寸应符合 GB/T 31182 中的相关要求。

6.1.3 木料类随葬品：木棺尺寸应符合 GB/T 31182 中的相关要求。

6.1.4 其他类随葬品：尺寸应小于棺木尺寸。

6.2 火化随葬品的卫生要求

对沾染甲、乙、丙类传染性致病菌的火化随葬品，应严格杀菌消毒后才能火化。

7 包装、运输和贮存

7.1 火化随葬品的存放应符合《仓库防火安全管理规则》的相关规定。

7.2 火化随葬品包装产品应加以包装，防止磕碰、划伤和污损；在运输和贮存过程中应平整堆放，加以必要的防护，防止污染、虫蚀、受潮、曝晒。

参考文献

- [1] GB 19053 殡仪场所致病菌安全限值
 - [2] GB/T 19632—2005 殡葬服务、设施、用品分类与代码
-